



# DEN AMER

## TECHNISCHE FICHE

(laatste wijziging: 09/02/2024)

### **Directeur**

Dave Van den Broeck  
Tel. 013 460 641  
dave.vandenbroeck@ccdiest.be

### **Programmator**

Els Verdoodt  
Tel. 013 460 646  
els.verdoodt@ccdiest.be

### **Onthaal en ticketverkoop**

Liesbeth Laenen  
Tel. 013 460 640  
tickets@ccdiest.be

### **Boekhouding**

Danielle Dierick  
Tel. 013 460 645  
info@ccdiest.be

### **Zaalverhuur**

Evenementenloket  
Tel. 013 460 644  
evenementenloket@diest.be

### **Verantwoordelijke podium**

Peter Vanderstukken  
Tel. 013 460 642  
peter.vanderstukken@ccdiest.be

### **Verantwoordelijke techniek**

Maarten Brants  
Tel. 013 460 642  
maarten.brants@ccdiest.be

# INDEX

## **1 Foyer**

1.1 Capaciteit .....	3
1.2 Lift .....	3
1.3 Geluid .....	3
1.4 Elektrische voeding .....	3
1.5 Water .....	3
1.6 Belichting .....	3
1.7 Internet .....	3

## **2 Grote zaal**

2.1 Capaciteit .....	4
2.2 Technische gegevens podium .....	4
2.3 Geluid .....	5
2.4 Elektrische voeding .....	5
2.5 Belichting & effecten .....	5
2.6 Beschikbare lampen .....	5
2.7 FX .....	5
2.8 Toegang podium .....	5
2.9 Zaalplan grote zaal .....	6
2.10 Togen .....	9
2.11 Vestiaire .....	9
2.12 Internet .....	9

## **3 Kleine zaal**

3.1 Capaciteit .....	10
3.2 Technische gegevens podium .....	10
3.3 Geluid .....	10
3.4 Elektrische voeding en verlichting .....	11
3.5 Toegang podium .....	11
3.6 Toog .....	11
3.7 Vestiaire .....	11
3.8 Internet .....	11

## **4 Loges**

4.1 Capaciteit .....	12
4.2 Elektrische voeding .....	12
4.3 Faciliteiten .....	12
4.4 Internet .....	12

## **5 Algemeen techniek**

5.1 Hoogtewerkers .....	12
5.2 Poetsgerief .....	12



## 1 FOYER

### 1.1 Capaciteit:

- Gelijkvloers: 575m<sup>2</sup>
- Verdiep: 180m<sup>2</sup>

### 1.2 Lift:

- Personenlift
- Binnenafmetingen: 1m40 x 1m20
- Opening: 0,90m x 2m

### 1.3 Geluid:

- 6 x Bose DS100SE 50w speaker multimedia & omroepsysteem (plafond)
- Source selector met volumeregelaar

### 1.4 Elektrische voeding:

- 1 x 16A
- 1 x 32A 3F+N

### 1.5 Water:

- 2 x waterkraan naast het administratief lokaal

### 1.6 Belichting:

- TL verlichting

### 1.7 Internet:

- Wifi access points zijn aanwezig in het hele gebouw

## 2 GROTE ZAAL

### 2.1 Capaciteit:

- Zitplaatsen: 500 (uitrijdbare tribune + verrolsets)
- Staanplaatsen: 1850
- Plaatsen aan tafels en stoelen: 600
- Afmetingen: 25m x 30m

### 2.2 Technische gegevens podium:

Podiumopening:

- Breedte: 15m
- Hoogte: 5m64

Podiumafmetingen:

- Hoogte vooraan: 10m
- Hoogte achteraan: 8m50
- Breedte podium: 25m
- Breedte speelvlak: 15m
- Diepte podium: 15m
- Diepte speelvlak: 11m / 9,5m / 6m
- Niveauverschil zaal / podium: 1m05cm

Afwerking podium:

- Zwarte zwevende dennenhouten plankenvloer of zwarte balletvloer.

Trekkenwand:

- 8 elektrische trekken waarvan 1 zaaltrek + 1 zaalbrug
- Maximum trekhoogte: 7.5m-9m (vooraan 9m, achteraan 7.5m)
- Minimum trekhoogte: 1m
- Buislengte totaal: 17m
- Maximum belasting: 300kg
- Puntbelasting: 6 x 50 kg
- Diameter buis: 48mm

Afstopping:

- 1 zwarte velours fonddoek (21m x 8m)
- 2 x 2 zwarte velours poten op rail ( 10,5m x 8m)
- 1 x 2 zwarte velours poten op rail (5m x 8m)
- 6 x zwarte velours vaste poten (2m x 8m)
- 2 x zwarte velours zij-afstopping op rail
- 3 x zwarte velours vaste friezen
- 1 x zwarte voordeek (elektrisch bediend)

### **2.3 Geluid:**

- FOH: L-Acoustics 6 x ARCSII, 4 x SB28, 3 x DVDOSC sub, 4 x ARCS Wide, 4 x 5XT (ARCS Wide = delay, ARCS Wide = in fill, 5XT = front fill)
- Multikabel: stageblock aan jardin 24/8 lijnen naar regie op de tribune
- Monitors: 2 x L'Acoustics 12XT + LA4X versterker + 8 x QSC K12 actieve speaker/mon
- 8 x D.I. box BSS\_AR133
- Micro's: zie microlijst (op aanvraag)

### **2.4 Elektrische voeding:**

- 2 x 16A shuko: 6 stopcontacten achterkant podium, cour en jardin
- 4 x 32A 3F+N: jardin (dimmerblokken)
- 1 x 32A 3F+N: backstage
- 2 x 63A 3F+N: cour & jardin
- 2 x PSA 63A naar 4 x 32A
- 1 x PSA 3212m naar 6 x shuko en 2 x harting
- 1 x PS 3202 32A naar 2 x 16A + 6 x shuko (3 x 16A)
- 2 x split 16A CEE naar 6 x shuko

### **2.5 Belichting & effecten:**

- Zaallicht: 16 dimbare PAR-CP88 (standaard kanaal 49 & 50)
- Sturing: ADB domino XT-96
- DMX: 2 lijnen van tribune naar jardin
- Dimmers: 60 lichtkringen van 3kW (DMX 512) (5 x ADB Mikapack)
- 2 x Draagbare dimblokken van 12 x 3kW op 32A (2 x ADB Mikapack)

### **2.6 Beschikbare lampen:**

- 21 x ADB C101 PC 1kW 10°-65°
- 12 x ADB C201 PC 2kW 5°-65°
- 04 x ADB F101 fresnel 1kW 13°-59°
- 04 x ADB Warp profiel 850w 16° -50° + iris en messen
- 08 x ADB DW105 Profiel 1kW 15°-38° + iris en messen
- 07 x ADB DS205 Profiel 2kW 16°-36° + iris en messen
- 06 x ADB cyclorama 1kW
- 64 x Par 64 longnose (24 x Cp62, 20 x Cp61, 20 x Cp60)
- 07 x Par 64 shortnose op vloerstatief
- 04 x Par 36 pinspot

### **2.7 FX:**

- 01 x MDG atmosphere hazer met DMX sturing
- 01 x smoke/haze fan
- 01 x Martin ZR44i rookmachine


### **2.8 Toegang podium:**

- Laadkades zijn aan cour en jardin voorzien.

Buitenste poorten (ingang lange trailers enkel straatkant (jardin))  
3.98m breed en 4.35m hoog

Binnenste poorten (rechtstreekse toegang tot podium grote zaal)  
4m breed en 3.05m hoog

## 2.9 Zaalplan grote zaal:








## PODIUM

Zwarte fond





**2.10 Togen:**

- Aan ieder kant van de grote zaal is er een toog van 20m voorzien
- 1 x 16A elektrische voeding + 1 x 16A gedeeld met de grote zaal
- Oppervlakte per toog 150m<sup>2</sup>
- 2x gekoelde tappen met ieder 3 kranen en 4 frigo's per toog
- 2 x afwasbakken per toog
- Hoge tafels, lage tafels, krukken en stoelen
- 7 x Bose DS40SE 40w + MB12 sub

**2.11 Vestiaire:**

- Oppervlakte: 150m<sup>2</sup>
- 4 hoge rekken met kapstokken
- 4 lage rekken met kapstokken

**2.12 Internet:**

- Wifi access points zijn aanwezig in het hele gebouw
- netwerk: den amer guest
- paswoord: Welcome@denamer

## 3 KLEINE ZAAL



### 3.1 Capaciteit :

- 560 staanplaatsen
- 250 zitplaatsen

### 3.2 Technische gegevens podium:

- Multikabel 12/4 op jardin kant
- Afmetingen: d5m30 x b6m x h3m20
- Afwerking podium: grijs tapijt
- Trekken: 3 vaste trekken boven podium, hoogte 3m
- Afstopping: zwart podiumdoek achterkant en zijkanten podium
- 1 x 32A 3F+N

### 3.3 Geluid :

- 4 x Bose 802/III
- 4 x Bose DS100SE 50 speaker multimedia
- 2 x MB2

**3.4 Elektrische voeding en verlichting:**

- 1 x 32A op podium
- 2 x 16A elektrische voeding
- Algemeen licht spaarlampen
- 11 x pinspotjes 10° & 30° boven toog

**3.5 Toegang podium:**

- De toegang tot het podium kan alleen via de zaal

**3.6 Toog:**

- 1 x 16A elektrische voeding
- 1 x tap met 5 kranen gekoeld via de koelcel
- 1 x afwasbak
- 3 x frigo's

**3.7 Vestiaire:**

- Vestiaires zijn mobiel en worden meestal in de tussenruimte gebruikt

**3.8 Internet:**

- Wifi access points zijn aanwezig in het hele gebouw

## 4 LOGES

### 4.1 Capaciteit:

- Drie aparte loges op het eerste verdiep backstage
- Aantal personen per loge: 3
- 20m<sup>2</sup>

### 4.2 Elektrische voeding:

- 2 x stroomstekker 220v

### 4.3 Faciliteiten:

- 1 x frigo
- 2 x schminkspiegels per loge
- 1 x hoge kast
- 1 x douche & toilet per loge
- 1 x tafel met 4 stoelen

### 4.4 Internet:

- Wifi access points zijn aanwezig in het hele gebouw

## 5 ALGEMEEN TECHNIEK

### 5.1 Hoogtewerkers:

- Schaarlift Genie tot 10m werkhoogte, uitgerust met batterij
- Eénpersoons lift tot 8m werkhoogte, uitgerust met batterij

### 5.2 Poetsgerief:

- Zelfrijdende poetsmachine
- Algemeen poetsgerief

Indien om één of andere reden toch nog een fout zou geslopen zijn in deze technische fiche, wijst het Cultuurcentrum Diest elke verantwoordelijkheid af. De inhoud van deze fiche is het voorwerp van wijzigingen zonder kennisgeving. Raadpleeg regelmatig onze website voor een up-to-date-fiche.